

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 2
วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ฯลฯ
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานการดำเนินงานโครงการก่อสร้างในเทศบาลปี พ.ศ. 2567
3.2 รายงานความคืบหน้าไฟส่องสว่าง (โซล่าเซลล์)
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 33 โครงการ
4.1.1 โครงการปรับปรุงฝาย คสล. หมู่ที่ 8 จำนวน 203,000 บาท
4.1.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 9
จำนวน 460,000 บาท
4.1.3 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1
จำนวน 150,000 บาท
4.1.4 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2
จำนวน 158,000 บาท
4.1.5 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จำนวน 162,000 บาท
4.1.6 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 จำนวน 123,000 บาท
4.1.7 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 จำนวน 53,000 บาท
4.1.8 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9
จำนวน 124,000 บาท
4.1.9 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายโป่งสักถึงหลงโค้ง หมู่ที่ 5 จำนวน 51,000 บาท
4.1.10 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 99,000 บาท
4.1.11 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรสายทุ่งโป่งสัก หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 5
จำนวน 150,000 บาท
4.1.12 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
จำนวน 150,000 บาท
4.1.13 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ร่องส้มป่อย หมู่ที่ 8 จำนวน 63,000 บาท
4.1.14 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จำนวน 98,500 บาท

/4.1.15 โครงการ...

- 4.1.15 โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 10
จำนวน 157,000 บาท
- 4.1.16 โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีต ซอย 7 หมู่ที่ 11 จำนวน 69,000 บาท
- 4.1.17 โครงการปรับปรุงผิวถนนสายการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
จำนวน 88,000 บาท
- 4.1.18 โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
จำนวน 159,000 บาท
- 4.1.19 โครงการตลาดคอนกรีตลำเหมืองห้วยแม่ลอย หมู่ที่ 1 จำนวน 171,000 บาท
- 4.1.20 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายหนองอ้อ หมู่ที่ 3 จำนวน 10,100 บาท
- 4.1.21 โครงการขุดลอกหลังโค้ง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5
จำนวน 458,000 บาท
- 4.1.22 โครงการวางท่อระบายน้ำร่องไม้ซุง หมู่ที่ 9 จำนวน 89,000 บาท
- 4.1.23 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมประตูเหล็กปิด-เปิดน้ำร่องไม้ซุง หมู่ที่ 9
จำนวน 292,000 บาท
- 4.1.24 โครงการขุดร่องน้ำรอบป่าสุสานเก่า หมู่ที่ 4 จำนวน 112,000 บาท
- 4.1.25 โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยป่าหวายพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11
จำนวน 96,000 บาท
- 4.1.26 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรสายการเกษตร ซอย 10 หมู่ที่ 11
จำนวน 43,000 บาท
- 4.1.27 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายทุ่งโป่ง หมู่ที่ 12 จำนวน 23,200 บาท
- 4.1.28 โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณข้างสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
จำนวน 293,000 บาท
- 4.1.29 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1,358,000 บาท
- 4.1.30 เครื่องสูบน้ำ จำนวน 195,000 บาท
- 4.1.31 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 664,086.80 บาท
- 4.1.32 เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 53,940 บาท
- 4.1.33 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 6
จำนวน 322,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ฯลฯ -

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน








สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 2

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

เวลา 9.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เข้าห้องประชุม โดยมี นายมานพ ใจกุล ทำหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดประชุม

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายมานพ ใจกุล	ประธานสภา		
2	นายจ่านงค์ บุญยอด	รองประธานสภา		
3	นายวิธี ไชยชุมศักดิ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
4	นายโชติ วัฒนา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
5	นายสุमित กันทะวิชัย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
6	นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
7	นายอินคำ อินชนะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
8	นางสาวสุวรรณา ดาราวัล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
9	นายบุญมี สุวรรณะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
10	นายดวงฤทธิ์ จินดาคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
11	นายอาทิตย์ ปิจออด	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
12	นายสอาด โปธิสาร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
13	นายกิตติพงษ์ โยนิง	เลขานุการสภา		

ผู้ไม่มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1			
2			

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายบุญมี ใจอ้าย	นายกเทศมนตรีฯ		
2	นายสาคร อินทร์ชน	รองนายกเทศมนตรีฯ		
3	นายสนั่น เชื้อเมืองพาน	รองนายกเทศมนตรีฯ		
4	นายสกุล วงศ์ปาลีย์	ที่ปรึกษานายกฯ		
5	นางนริศรา พระศิริ	เลขานุการนายกฯ		
6	นางสาวอาทิตย์ วราห์วิโรจน์	รองปลัดเทศบาลฯ		
7	นางพรทนา สมฤทธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง		
8	นางสาวปติตตา พาระคุณ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
9	นายพิเชษฐ คำนวล	ผู้อำนวยการกองช่าง		
10	นางสาวฐิตาภรณ์ คูแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด	-	
11	นายฤทธิรงค์ หน่อแหวน	นักวิชาการสาธารณสุข ชก. รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข		
12	นางสาวสุรางค์ รัตนภิญโญกุล	เจ้าพนักงานธุรการ ชง.		

เริ่มการประชุม เวลา 9.00 น.

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ตามที่สภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ประจำปี 2566 สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 และได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567 โดยมีกำหนดไม่เกิน 30 วัน นั้น ซึ่งสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ได้มีข้อราชการที่สำคัญและเร่งด่วนจะต้องพิจารณา และตามที่ประธานสภาฯ ได้มีหนังสือแจ้งนัดประชุมสภาฯ ไปถึงท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านและคณะผู้บริหารแล้ว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

บัดนี้ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ที่ลงชื่อมาประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจะได้จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ณ โอกาสนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งดังกล่าว ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วนั้น ในขั้นตอนต่อไป ผมจึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ทบทวนตรวจสอบดูว่ารายงานการประชุมสภาฯ จะมีการแก้ไข ตัด ทอน หรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งครับ ว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะต้องการแก้ไข ตัด ทอน หรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้ามีจะแก้ไขเป็นอย่างไร เชิญครับ

ที่ประชุม
ประธานสภาฯ
มติที่ประชุม

-ปรากฏว่าไม่มี

-เมื่อไม่มี ผมใคร่ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

-ยกมือมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี้

รับรอง	จำนวน	11	เสียง
ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1	คน
ลาประชุม	จำนวน	-	คน

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ
นายกิตติพงษ์ โยนิจ
ปลัดเทศบาลฯ

3.1 รายงานการดำเนินงานโครงการก่อสร้างในเทศบาลฯ ปี พ.ศ. 2567

-ต่อไประเบียบวาระที่ 3.1 รายงานการดำเนินงานโครงการก่อสร้างในเทศบาลฯ ปี พ.ศ. 2567 ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ

-เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานการดำเนินงานโครงการก่อสร้างในเทศบาลฯ ปี พ.ศ. 2567 เนื่องด้วยในตอนนี้เริ่มเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนจะได้เริ่มดำเนินโครงการในเทศบาลฯ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 หมู่ที่ 11 จำนวน 200,000.- บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคำนวณราคากลาง
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 3/1 หมู่ที่ 6 จำนวน 205,000.- บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคำนวณราคากลาง
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 9 เชื่อมซอย 5 หมู่ที่ 5 จำนวน 200,000.- บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคำนวณราคากลาง
4. โครงการก่อสร้างรั้วบริเวณรอบอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จำนวน 201,000.- บาท จะดำเนินโครงการในเดือน มีนาคม 2567
5. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 จำนวน 211,000.- บาท
6. โครงการปรับปรุงถนน คสล.ซอย 4 หมู่ที่ 7 จำนวน 202,000.- บาท กำลังจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะทำสัญญาในเดือน มีนาคม 2567
7. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 จำนวน 216,000.- บาท จึงขอแจ้งสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบครับ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
ปรากฏไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
-รับทราบ

3.2 รายงานความคืบหน้าไฟส่องสว่าง (โซล่าเซลล์)

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ
นายกิตติพงษ์ โยนิจ
ปลัดเทศบาลฯ

-ต่อไประเบียบวาระที่ 3.2 รายงานความคืบหน้าไฟส่องสว่าง (โซล่าเซลล์)

ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ

-เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในขณะนี้ช่างไฟฟ้าเทศบาล สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน ได้ทำการสำรวจไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์เรียบร้อยแล้ว กำหนดไว้หมู่บ้านละ 10 จุด เทศบาล 10 จุด รวมทั้งหมด 130 จุด ไฟโซล่าเซลล์เป็นการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า คาดว่าเดือนหน้าจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอแจ้งสมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบครับ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
ปรากฏไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
-รับทราบ

ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

- 4.1 พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 33 โครงการ
 - 4.1.1 โครงการปรับปรุงฝาย คสล. หมู่ที่ 8 จำนวน 203,000 บาท
 - 4.1.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขอย 2 หมู่ที่ 9 จำนวน 460,000 บาท
 - 4.1.3 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวน 150,000 บาท
 - 4.1.4 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 จำนวน 158,000 บาท
 - 4.1.5 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จำนวน 162,000 บาท
 - 4.1.6 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 จำนวน 123,000 บาท
 - 4.1.7 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 จำนวน 53,000 บาท
 - 4.1.8 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 จำนวน 124,000 บาท
 - 4.1.9 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายโป่งลึกถึงหลงโค้ง หมู่ที่ 5 จำนวน 51,000 บาท
 - 4.1.10 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 99,000 บาท
 - 4.1.11 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรสายทุ่งโป่งลึก หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 5 จำนวน 150,000 บาท
 - 4.1.12 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวน 150,000 บาท
 - 4.1.13 โครงการก่อสร้างฝาย คสล. ร่องส้มป่อย หมู่ที่ 8 จำนวน 63,000 บาท
 - 4.1.14 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จำนวน 98,500 บาท
 - 4.1.15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 10 จำนวน 157,000 บาท
 - 4.1.16 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต ขอย 7 หมู่ที่ 11 จำนวน 69,000 บาท
 - 4.1.17 โครงการปรับปรุงผิวถนนสายการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จำนวน 88,000 บาท
 - 4.1.18 โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 จำนวน 159,000 บาท
 - 4.1.19 โครงการเทาดาดคอนกรีตลำเหมืองห้วยแม่ลอย หมู่ที่ 1 จำนวน 171,000 บาท
 - 4.1.20 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายหนองอ้อ หมู่ที่ 3 จำนวน 10,100 บาท
 - 4.1.21 โครงการขุดลอกหลงโค้ง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 จำนวน 458,000 บาท
 - 4.1.22 โครงการวางท่อระบายน้ำร่องไม้ซุง หมู่ที่ 9 จำนวน 89,000 บาท
 - 4.1.23 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมประตูเหล็กปิด-เปิดน้ำร่องไม้ซุง หมู่ที่ 9 จำนวน 292,000 บาท
 - 4.1.24 โครงการขุดร่องน้ำรอบป่าสุสานเก่า หมู่ที่ 4 จำนวน 112,000 บาท
 - 4.1.25 โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยป่าหวายพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 จำนวน 96,000 บาท

- 4.1.26 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรสายการเกษตร ซอย 10 หมู่ที่ 11
จำนวน 43,000 บาท
- 4.1.27 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายทุ่งโป่ง หมู่ที่ 12 จำนวน 23,200 บาท
- 4.1.28 โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณข้างสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน
จำนวน 293,000 บาท
- 4.1.29 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1,358,000 บาท
- 4.1.30 เครื่องสูบน้ำ จำนวน 195,000 บาท
- 4.1.31 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 664,086.80 บาท
- 4.1.32 เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 53,940 บาท
- 4.1.33 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 6
จำนวน 322,000 บาท

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ
นายกิตติพงษ์ โยนิจ
เลขานุการสภาฯ

-ต่อไปเป็นวาระที่ 4.1 พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 33 โครงการ
ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้ชี้ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เชิญครับ

-เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ในการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามระเบียบเพื่อให้การ
ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
ภายใต้กรอบวินัยทางการเงินการคลังที่ดี และสอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจและสภาพ
สังคมปัจจุบัน เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

1) อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

“ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมาย
กำหนด

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท
ตามระเบียบแล้ว

(3) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อ
หนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลา ที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว”

โครงการที่สามารถนำเงินสะสมไปใช้จ่าย ต้องเป็นโครงการที่ดำเนินการไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง และต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินสะสมหลังจากที่ได้สำรองเป็นรายจ่ายที่จำเป็นไว้แล้วเพียงพอที่จะนำไปใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ และไม่กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลังในระยะยาว

ทั้งนี้ กองคลังเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ได้รายงานข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ตามแบบรายงาน ดังนี้

1. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากพิสูจน์ยอดแล้ว (1)	16,225,967.69 บาท	
2	เงินสะสมที่อนุมัติแล้วในปัจจุบัน	374,000.00 บาท	
3	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (3)=(1)-(2)	15,851,967.69 บาท	
4	เงินสมทบ กสท. (4)	- บาท	
5	สำรองบุคคลากร (ประมาณ 3 เดือน) (5)	3,370,860.51 บาท	
6	สำรองงบประมาณรายจ่ายประจำปี 15% (6)=(งบรายจ่ายประจำปี) x15%	5,790,000.00 บาท	
7	เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ (7)	5,000,000.00 บาท	
8	เงินสะสมคงเหลือ (8)=(3)-(4)-(5)-(6)	1,691,107.18 บาท	
9	ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	10,285,937.16 บาท	
10	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ (10)=(8)-(9)	11,977,044.34 บาท	

2. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 10,285,937.16 บาท
จึงแจ้งให้ทุกท่านทราบ

-ฉะนั้นแล้ว การเสนอโครงการเพื่อขอใช้จ่ายเงิน จะต้องปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น จึงจะสามารถดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสมได้ สมาชิกสภาทุกท่านสามารถดูรายละเอียดของโครงการได้ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านแล้วนั้น เชิญครับ

ระเบียบที่ 4.1.1 โครงการปรับปรุงฝาย คสล. หมู่ที่ 8 จำนวน 203,000 บาท
ปริมาณงาน

1. เทคอนกรีตผนังสันฝาย คสล. ขนาดกว้าง 1.25 ม. สูง 1.85 ม. หนา 0.30 ม. จำนวน 9 ช่อง
2. เทคอนกรีตผนังสันฝาย คสล. ขนาดกว้าง 1.25 ม. สูง 1.50 ม. หนา 0.30 ม. จำนวน 3 ช่อง
3. ทำการขุดลอกหน้าฝายและหลังฝาย

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2567
หน้า 16 ข้อ 12

ระเบียบที่ 4.1.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 9 จำนวน 460,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.20- 0.40 เมตร ยาวรวม 154.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566 หน้า 5 ข้อ 2

ระเบียบที่ 4.1.3 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวน 150,000 บาท

ปริมาณงาน

จุดที่ 1 สายโป่งตันเชื่อมถนนสายเลียบริมน้ำลอย ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 3,400.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 191.00 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น E 604037 N 2168876 พิกัด สิ้นสุด E 602392 N 2168610

จุดที่ 2 สายบ่อขยะ ขนาดกว้างเฉลี่ย

2.50 เมตร ยาว 640.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.00 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น E 604038 N 2168707 พิกัด สิ้นสุด E 604365 N 2168388

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566 หน้า 4 ข้อ 1

ระเบียบที่ 4.1.4 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 จำนวน 158,000 บาท

ปริมาณงาน

จุดที่ 1 ทำการเทตาดคอนกรีต บริเวณ ซอย 1 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.40 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 141.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ϕ 0.30 ม. จำนวน 36 ท่อน พิกัด เริ่มต้น E 600862 N 2167620 พิกัด สิ้นสุด E 600829 N 2167486

จุดที่ 2 (ช่วงที่ 1) ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 2 บริเวณ ซอย 2 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.80 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 78.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.60 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 58.00 ลบ.ม. ถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ϕ 0.60 ม. จำนวน 17 ท่อน

(ช่วงที่ 2) ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 2 บริเวณ ซอย 2 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 75.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34.00 ลบ.ม. ถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย เริ่มต้น E 600931 N 2167463 พิกัด สิ้นสุด E 600751 N 2167483

จุดที่ 3 ขุดลอกร่องน้ำ หมู่ที่ 2 บริเวณซอยข้างหอประชุม ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.80 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 75.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 16.00 ลบ.ม. ถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย เริ่มต้น E 600752 N 2167303 พิกัด สิ้นสุด E 600676 N 2167321

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566 หน้า 7 ข้อ 3

ระเบียบที่ 4.1.5 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จำนวน 162,000 บาท ปริมาณงาน ทำการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน ยาวไม่น้อยกว่า 1,440.00 เมตร พิกัด N2168064 E603827 ตามแบบรูปและรายการเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566 หน้า 9 ข้อ 4

ระเบียบที่ 4.1.6 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 จำนวน 123,000 บาท

ปริมาณงาน

1. ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายเหมืองกลาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,930 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น N2165713 E601940 สิ้นสุด N2169428 E602147
2. ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายบวkbัวช่วงที่ 1 Sta 0+000 ถึง Sta 0+430 ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 430 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร
3. ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายบวkbัวช่วงที่ 1 Sta 0+430 ถึง Sta 0+620 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 190 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
4. ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายบวkbัวช่วงที่ 1 Sta 0+620 ถึง Sta 0+940 ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 320 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร
5. ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายบวkbัวช่วงที่ 1 Sta 0+940 ถึง Sta 2+240 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น N2167140 E601106 สิ้นสุด N2165136 E600921
6. ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายบวkbัวช่วงที่ 2 Sta 0+000 ถึง Sta 0+220 ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 220 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร
7. ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายบวkbัวช่วงที่ 2 Sta 0+220 ถึง Sta 1 +660 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 1,440 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น N2166731 E600960 สิ้นสุด N2165453 E600494 หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 3,101.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566 หน้า 9 ข้อ 5

ระเบียบที่ 4.1.7 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 จำนวน 53,000 บาท

ปริมาณงาน

1. ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายบวkbัว Sta 0+000 ถึง Sta 0+ 320 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 320 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N2167378 E601230 สิ้นสุด N2167148 E601106
2. ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายร่องจั่ว ช่วงที่ 1 Sta 0+000 ถึง Sta 1+500 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N2167575 E601512 สิ้นสุด N2166152 E601596

3. ขุดลอก...

3. ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายร่องจั่ว ช่วงที่ 2 Sta 0+000 ถึง Sta 0+940 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 940 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น N2165954 E601512 สิ้นสุด N2165167 E601409

4. ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายม่อนผักหละ Sta 0+000 ถึง Sta 0+588 ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 588 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร พิกัดเริ่มต้น N2166294 E602610 สิ้นสุด N2166170 E602026

5. ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ สายม่อนน้อยสอง Sta 0+000 ถึง Sta 0+580 ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 580 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น N2165683 E602414 สิ้นสุด N2166236 E602340

หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 1,377.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2567 หน้า 7 ข้อ 2

ระเบียบที่ 4.1.8 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 จำนวน 124,000 บาท

ปริมาณงาน

จุดที่ 1 สายร่องจั่ว ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 2,180.00 เมตร พิกัด เริ่มต้น E 601510 N 2167577 พิกัด สิ้นสุด E 602022 N 2166177 มีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 100.00 ลบ.ม.

จุดที่ 2 สายม่อนน้อยสอง ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,900.00 เมตร พิกัด เริ่มต้น E 602606 N 216579 พิกัด สิ้นสุด E 602606 N 2166290 มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 82.00 ลบ.ม.

มีปริมาตรหินคลุกรวมกันไม่น้อยกว่า 182.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2567 หน้า 9 ข้อ 3

ระเบียบที่ 4.1.9 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายโปงสักถึงหลงโค้ง หมู่ที่ 5 จำนวน 51,000 บาท

ปริมาณงาน

1. ช่วงที่ 1. ทำการขุดลอกลำเหมือง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 730 เมตร และลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น N2170583 E601041 สิ้นสุด N2169866 E601038

2. ช่วงที่ 2. ทำการขุดลอกลำเหมือง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 840 เมตร และลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น N2169819 601034 สิ้นสุด N2169217 E601042

3. ช่วงที่ 3. ทำการขุดลอกลำเหมือง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 830 เมตร และลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น N2169174 E601095 สิ้นสุด N2168832 E600608

หรือมีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 1,325 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566 หน้า 11 ข้อ 6

ระเบียบ...

**ระเบียบที่ 4.1.10 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
จำนวน 99,000 บาท**

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 149.00 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น E 601348 N 2169073 พิกัด สิ้นสุด E 600538 N 2169644 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566 หน้า 12 ข้อ 7

**ระเบียบที่ 4.1.11 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรสายทุ่งโป่งลึก หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 5
จำนวน 150,000 บาท**

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 2,100.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 221.00 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น E600730 N2172026 พิกัด สิ้นสุด E600521 N2170076 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566 หน้า 12 ข้อ 8

**ระเบียบที่ 4.1.12 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
จำนวน 150,000 บาท**

ปริมาณงาน

จุดที่ 1 สายลำเหมืองโค้ง ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ยาว 800.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 138.00 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น E 601512 N 2167584 พิกัด สิ้นสุด E 601639 N 2166820

จุดที่ 2 สายม่อนโป่ง ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 700.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 83.00 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น E 601981 N 2167809 พิกัด สิ้นสุด E 602226 N 2168347

ผลรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 221.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566 หน้า 13 ข้อ 9

ระเบียบที่ 4.1.13 โครงการก่อสร้างฝาย คสล.ร่องส้มป่อย หมู่ที่ 8 จำนวน 63,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.60 เมตร สูง 1.70 เมตร หนา 0.20 เมตร พิกัด E 603715 N 2169741 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566 หน้า 14 ข้อ 10

**ระเบียบที่ 4.1.14 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
จำนวน 98,500 บาท**

ปริมาณงาน

จุดที่ 1 สายโป่งอ้อ ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 500.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 25.00 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น E 602937 N 2170283 พิกัด สิ้นสุด E 603067 N 2170726

จุดที่ 2 สายทุ่งแม่ทัย ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 480.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 25.00 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น E 603407 N 2169968 พิกัด สิ้นสุด E 603241 N 2169539

จุดที่ 3 สายทุ่งกลาง ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 25.00 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น E 603559 N 2169943 พิกัด สิ้นสุด E 603504 N 2169653

จุดที่ 4 สายห้วยหอม ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.30 เมตร ยาว 300.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 23.00 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น E 603568 N 2169960 พิกัด สิ้นสุด E 603464 N 2170222

จุดที่ 5 สายข้าวรากไม้ ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 25.00 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น E 603912 N 2170513 พิกัด สิ้นสุด E 603689 N 2170634

จุดที่ 6 สายห้วยคำ ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 360.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 25.00 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น E 603765 N 2171576 พิกัด สิ้นสุด E 603399 N 2171623

ผลรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 148.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566 หน้า 15 ข้อ 11

ระเบียบที่ 4.1.15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 10 จำนวน 157,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดปากรางกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 - 0.60 เมตร ยาว 29.50 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566 หน้า 17 ข้อ 12

ระเบียบที่ 4.1.16 โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีต ซอย 7 หมู่ที่ 11 จำนวน 69,000 บาท

ปริมาณงาน ดาดคอนกรีต ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30-0.40 เมตร ยาวไม่น้อย 127.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 0.30 ม. จำนวน 23 ท่อน พิกัด เริ่มต้น E 603542 N 2167778 พิกัดสิ้นสุด E 603534 N 2167621 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566 หน้า 17 ข้อ 13

ระเบียบที่ 4.1.17 โครงการปรับปรุงผิวถนนสายการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11

จำนวน 88,000 บาท

ปริมาณงาน

จุดที่ 1 สายจำอ้อเหนือ ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 1,490.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 67.00 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น E 603532 N 2167619 พิกัด สิ้นสุด E 602639 N 2166978

จุดที่ 2 สายจำอ้อใต้ ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 800.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 66.00 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น E 603526 N 2167034 พิกัด สิ้นสุด E 603562 N 2166304

ผลรวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 133.00 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566 หน้า 18 ข้อ 14

**ระเบียบที่ 4.1.18 โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
จำนวน 159,000 บาท**

ปริมาณงาน วางท่อ PVC. ขนาด ศก. 2", 3" มีความยาวไม่น้อยกว่า 960.00 ม. พิกัด เริ่มต้น E 600212 N 2166435 พิกัดสิ้นสุด E 599865 N 2166321 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566 หน้า 19 ข้อ 15

**ระเบียบที่ 4.1.19 โครงการเทาดาดคอนกรีตลำเหมืองห้วยแม่ลอย หมู่ที่ 1
จำนวน 171,000 บาท**

ปริมาณงาน ทำการเทาดาดคอนกรีตลำเหมืองห้วยแม่ลอย ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 3.00-4.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 212.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.70 - 1.00 ม.หนา 0.05 ม. พิกัด เริ่มต้น E 604449 N 2169399 พิกัด สิ้นสุด E 604321 N 2169250 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566 หน้า 6 ข้อ 2

**ระเบียบที่ 4.1.20 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายหนองอ้อ หมู่ที่ 3 จำนวน 10,100 บาท
ปริมาณงาน**

จุดที่ 1 (ช่วงที่ 1) ขุดลอกลำเหมืองสายหนองอ้อ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 220.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 64.00 ลบ.ม. ถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย

จุดที่ 1 (ช่วงที่ 2) ขุดลอกลำเหมืองสายหนองอ้อ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 720.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 135.00 ลบ.ม. ถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย เริ่มต้น E 603302 N 2168679 พิกัด สิ้นสุด E 602781 N 2168073

จุดที่ 2 (ช่วงที่1) ขุดออกลำเหมืองสายหนองอ้อ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 270.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 51.00 ลบ.ม. ถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย

จุดที่ 2 (ช่วงที่2) ขุดลอกลำเหมืองสายหนองอ้อ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.60 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 140.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.20 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10.00 ลบ.ม. ถมทับไว้บนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย เริ่มต้น E 603352 N 2168731 พิกัด สิ้นสุด E 602943 N 2168742 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2567 หน้า 4 ข้อ 1

**ระเบียบที่ 4.1.21 โครงการขุดลอกหลังโค้ง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5
จำนวน 458,000 บาท**

ปริมาณงาน ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ยาว 495.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,330.0 ลบ.ม. ทำการวางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 1.00 เมตร
จำนวน 30 ท่อน พิกัด เริ่มต้น E600530 N2168943 พิกัด สิ้นสุด E600400 N2168963
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2567 หน้า 10 ข้อ 4

ระเบียบที่ 4.1.22 โครงการวางท่อระบายน้ำร่องไม้ซุง หมู่ที่ 9 จำนวน 89,000 บาท

ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน 2 แแถว พิกัด
E 601118 N 2164727 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2567
หน้า 10 ข้อ 5

**ระเบียบที่ 4.1.23 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมประตูเหล็กปิด-เปิดน้ำร่องไม้ซุง
หมู่ที่ 9 จำนวน 292,000 บาท**

ปริมาณงาน

จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. จำนวน 30 ท่อน พร้อมประตูบานเหล็ก
ปิด - เปิดน้ำ

จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด \varnothing 1.00 ม. จำนวน 10 ท่อน พร้อมประตูบานเหล็ก
ปิด - เปิดน้ำ

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2567 หน้า 11 ข้อ 6

ระเบียบที่ 4.1.24 โครงการขุดร่องน้ำรอบป่าสุสานเก่า หมู่ที่ 4 จำนวน 112,000 บาท

ปริมาณงาน ขุดลอกกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 760.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร หรือ
มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,812.00 ลบ.ม. พิกัด N2165655 E600673 รายละเอียด
ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-
2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2567 หน้า 12 ข้อ 7

**ระเบียบที่ 4.1.25 โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยป่าหวายพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11
จำนวน 96,000 บาท**

ปริมาณงาน

ช่วงที่ 1 ทำการขุดลอกลำเหมือง กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 350.00 ม. ลึกเฉลี่ย
0.50 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 467.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย

ช่วงที่ 2 ทำการขุดลอกลำเหมือง กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 1,050.00 ม. ลึก
เฉลี่ย 0.50 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,181.00 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย

ผลรวมปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,648.00 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
 \varnothing 0.60 ม. จำนวน 20 ท่อน พิกัดเริ่มต้น E 603654 N 2165852 พิกัดสิ้นสุด E 602693
N 2166440

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2567
หน้า 13 ข้อ 8

ระเบียบที่ 4.1.26 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรสายการเกษตร ซอย 10 หมู่ที่ 11 จำนวน 43,000 บาท

ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 880.00 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 65.00 ลบ.ม. พิกัด เริ่มต้น E 604036 N 2167447 พิกัด สิ้นสุด E 603605 N 2167376 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2567 หน้า 14 ข้อ 9

ระเบียบที่ 4.1.27 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายทุ่งโป่ง หมู่ที่ 12 จำนวน 23,200 บาท ปริมาณงาน

(ช่วงที่ 1) ขุดลอกลำเหมืองสายทุ่งโป่ง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 2.30 ม.ยาวไม่น้อยกว่า 1,254.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.15 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 171.00 ลบ.ม. ถมทับไ้วบนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย

(ช่วงที่ 2) ขุดลอกลำเหมืองสายทุ่งโป่ง ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาวไม่น้อยกว่า 1,730.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 425.00 ลบ.ม. ถมทับไ้วบนตลิ่งพร้อมปรับเกลี่ย

รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2567 หน้า 15 ข้อ 10

ระเบียบที่ 4.1.28 โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณข้างสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 293,000 บาท

ปริมาณงาน ทำการถมดินปรับพื้นที่ มีพื้นที่ดำเนินการ 1,600.00 ตร.ม. สูง 1.50 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,400.00 ลบ.ม. พิกัด E 601122 N 2167341 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2567 หน้า 16 ข้อ 11

ระเบียบที่ 4.1.29 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1,358,000 บาท ปริมาณงาน

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื่น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง

2) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง

3) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ

4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพนักสนิม

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2566 หน้า 30 ข้อ 3

ประธานสภาฯ

ขณะนี้ได้ประชุมกันพอสมควรแล้ว จึงขอพักการประชุมประมาณ 10 นาที และเริ่มเรียกประชุมในเวลา 10.20 น.

ที่ประชุม

-สั่งพักการประชุม เวลา 10.10 น. และกำหนดเริ่มประชุมต่อเวลา 10.20 น.

-รับทราบ

เริ่มประชุม เวลา 10.20 น.

ระเบียบ...

ระเบียบที่ 4.1.30 เครื่องสูบน้ำ จำนวน 195,000 บาท

ประกอบด้วย

- เครื่องยนต์ 4 สูบ ความจุระบายสูบน้ำไม่น้อยกว่า 2,500 ซีซี
- ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า
- ท่อสูบน้ำติดเครื่องยนต์ ขนาด 10 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 38 ฟุต
- แท่นเครื่องเหล็กหนา 2 ล้อ ขนาดล้อไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว
- เพลานอก เพลาดัน
- ท่อสูบน้ำสังกะสีหนา 2.00 มม. จำนวน 1 ชุด

ราคาตามท้องตลาด

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2567
หน้า 21 ข้อ 1

ระเบียบที่ 4.1.30 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด รวมจำนวน 664,086.80 บาท

ประกอบด้วย

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน จำนวน 3 ตัวๆ ละจำนวน 3,000 บาท รวมจำนวน 9,000 บาท
 2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละจำนวน 5,700 บาท รวมจำนวน 11,400 บาท
 3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ จำนวน 26 ตัวๆ ละจำนวน 22,000 บาท รวมจำนวน 572,000 บาท
 4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง ราคา 8,300 บาท
 5. งานติดตั้งกล้องและตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน จำนวน 1 งาน จำนวน 63,386.80 บาท
- ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2567
หน้า 23 ข้อ 3

ระเบียบที่ 4.1.31 เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 53,940 บาท

ประกอบด้วย เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 6 เครื่องๆ ละ 8,990 บาท

1. เครื่องฟอกอากาศเหมาะสำหรับพื้นที่ใช้งาน: 56 - 96 ตร.ม.
2. ดักกรองไรฝุ่น และฝุ่นละอองต่างๆที่มีขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอน ด้วย HEPA Filter ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น
3. มีหน้าจอบนแสดงผลคุณภาพอากาศ
4. มีระบบตั้งเวลาเปิด ปิด
5. มีโหมดลดเสียงรบกวน

ราคาตามท้องตลาด

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2567
หน้า 22 ข้อ 2

ระเบียบ...

**ระเบียบที่ 4.1.32 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 6
จำนวน 322,000 บาท**

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 635.00 ตารางเมตร พิกัด เริ่มต้น E 600849 N 2172133 พิกัด สิ้นสุด E 600802 N 2172017 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนกำหนด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2567 หน้า 17 ข้อ 13

ซึ่งรวมใช้งบประมาณจ่ายเงินสะสม 33 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 6,697,826.80 บาท

**นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ**

-ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล รวมถึงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปแล้วนั้น การใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 33 โครงการ รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,697,826.80 บาท จะทำให้สมาชิกสภาอภิปรายสอบถามเพิ่มเติมที่ละโครงการ เริ่มจากระเบียบที่ 4.1.1 โครงการปรับปรุงฝาย คสล. หมู่ที่ 8 จำนวน 203,000 บาท เชิญครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

**นายโชติ วัฒนา
สท. เขต. 1**

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออธิบายเพิ่มเติมเนื่องจากในสภาพปัจจุบันของฝายจะมีเฉพาะฐานราก และได้ก่อสร้างมานาน 10 กว่าปีแล้ว ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นที่รองรับน้ำจากห้วยคำและเป็นแหล่งต้นน้ำของห้วยต้นตองที่ออกมาจากป่าสงวน เพื่อให้เกิดประโยชน์จึงของบสนับสนุนจากเทศบาลครับ

**นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ**

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.1 โครงการปรับปรุงฝาย คสล. หมู่ที่ 8 จำนวน 203,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.1 โครงการปรับปรุงฝาย คสล. หมู่ที่ 8 จำนวน 203,000 บาท เพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำและใช้ประโยชน์ของประชาชน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
-งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

**นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ**

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ซอย 2 หมู่ที่ 9 จำนวน 460,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

**นายดวงฤทธิ์ จินดาคำ
สท. เขต. 2**

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญครับ เนื่องจากเกิดปัญหาซ้ำซากทุกปี ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนทุกปี สภาพร่องน้ำเดิมมีสภาพเป็นรูและบริเวณจุดเริ่มต้นสูงกว่าจุดสิ้นสุด ประมาณ 8 ซม. เมื่อมีน้ำหลากจะทำให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าไปที่เดิมทำให้เกิดน้ำท่วมครับ จึงได้เสนอขอรับการสนับสนุนจากเทศบาลครับ

นายจ้านงค์ บุญยอด
รองประธานสภา

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอเพิ่มเติมรายละเอียดครับ จากที่ได้ลงสำรวจพื้นที่กับช่างพบว่าลำเหมืองยาวทั้งสิ้น 284 เมตร แต่ได้พูดคุยกับช่างแล้วว่า จะขอขบประมาณในการก่อสร้างเพียง 460,000 บาท ซึ่งช่างได้ทำการสำรวจและประมาณการแล้ว จะสามารถก่อสร้างได้ยาว 154 เมตร ซึ่งการจะทำยาวไปจนถึงสิ้นสุดสาย จะต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากครับ จึงได้ขอขบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลเพียงเท่านี้ครับ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมระเบียบที่ 4.1.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขอย 2 หมู่ที่ 9 จำนวน 460,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด ขอย 2 หมู่ที่ 9 จำนวน 460,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.3 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวน 150,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

นายสุमित กันทะวิชัย
สท. เขต. 2

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับโครงการนี้เป็นการปรับปรุงลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร จำนวน 2 สาย คือ สายโป่งตัน และสายบ่อขยะ ซึ่งถนนสายโป่งตันเป็นถนนการเกษตรที่มีรถเกี่ยวข้าว รถไถ รถบรรทุกขนพืชผลทางการเกษตรสัญจรผ่านตลอดเวลา เพราะเป็นถนนที่เข้าพื้นที่การเกษตรของหมู่ 1, 3, 8, และ 11 และถนนสายบ่อขยะสภาพเดิมชำรุดเนื่องจากน้ำฝนไหลกัดเซาะเนื่องจากเป็นเนินเขาชาวบ้านสัญจรผ่านลำบากอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอขบสนับสนุนมายังเทศบาลครับ

นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ
สท. เขต 1

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับโครงการปรับปรุงลงหินคลุกถนนการเกษตรสายโป่งตันครับ เนื่องจากเป็นถนนการเกษตรที่ถือได้ว่าเป็นถนนที่ทุกหมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์เพราะเป็นเส้นทางผ่านเข้าพื้นที่การเกษตรได้ทุกหมู่บ้าน ผมคิดว่าควรให้ความสำคัญกับถนนสายนี้โดยครั้งหน้าให้สนับสนุนงบประมาณในถนนส่วนที่ยังชำรุดครับ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.3 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวน 150,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.3 โครงการปรับปรุงผิวนนการ
เกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 จำนวน 150,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

**นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ**

-ต่อไประเบียบที่ ระเบียบที่ 4.1.4 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ
คสล. หมู่ที่ 2 จำนวน 158,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
เชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้
ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.4 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ
คสล. หมู่ที่ 2 จำนวน 158,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.4 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 จำนวน 158,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

**นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ**

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.5 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จำนวน 162,000
บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้
ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.5 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จำนวน
162,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.5 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 จำนวน 162,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

**นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ**

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.6 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 จำนวน
123,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้
ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.6 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9
จำนวน 123,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.6 โครงการชุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 จำนวน 123,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

**นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ**

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.7 โครงการชุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 จำนวน 53,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.7 โครงการชุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 จำนวน 53,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.7 โครงการชุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 จำนวน 53,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

**นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ**

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.8 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 จำนวน 124,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.8 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 จำนวน 124,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.8 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 จำนวน 124,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

**นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ**

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.9 โครงการชุดลอกลำเหมืองสายโป่งสักถึงหลงโค้ง หมู่ที่ 5 จำนวน 51,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.9 โครงการชุดลอกลำเหมืองสายโป่งสักถึงหลงโค้ง หมู่ที่ 5 จำนวน 51,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.9 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายโป่งสักถึงหลงโค้ง หมู่ที่ 5 จำนวน 51,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

**นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา**

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.10 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 99,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.10 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 99,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.10 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 จำนวน 99,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

**นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา**

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.11 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรสายทุ่งโป่งสัก หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 5 จำนวน 150,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.11 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรสายทุ่งโป่งสัก หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 5 จำนวน 150,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.11 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรสายทุ่งโป่งสัก หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 5 จำนวน 150,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

**นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา**

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.12 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวน 150,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.12 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวน 150,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.12 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 จำนวน 150,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.13 โครงการก่อสร้างฝาย คสล.ร่องสัมป่อย หมู่ที่ 8 จำนวน 63,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.13 โครงการก่อสร้างฝาย คสล.ร่องสัมป่อย หมู่ที่ 8 จำนวน 63,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.13 โครงการก่อสร้างฝาย คสล.ร่องสัมป่อย หมู่ที่ 8 จำนวน 63,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.14 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จำนวน 98,500 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.14 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จำนวน 98,500 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.14 โครงการปรับปรุงผิวถนนการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 จำนวน 98,500 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ
นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์
สท. เขต. 1

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 10 จำนวน 157,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน เนื่องจากรางระบายน้ำเดิมมีความลึกอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงได้ขอสนับสนุนจากเทศบาลได้ช่วยแก้ไขปัญหาโดยการก่อสร้างและจัดทำฝาปิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.(รูปตัวยู) ชนิดมี
ฝาปิด หมู่ที่ 10 จำนวน 157,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ
คสล.(รูปตัวยู) ชนิดมีฝาปิด หมู่ที่ 10 จำนวน 157,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้กับเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.16 โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีต ซอย 7 หมู่ที่ 11 จำนวน 69,000
บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ
สท. เขต. 1

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เนื่องด้วยในบริเวณที่จะดำเนินการ
ก่อสร้างนั้น จะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง ซึ่งได้พูดคุยกับชาวบ้านพบว่ามีความ
ต้องการจะให้แก้ไขปัญหา จึงขอตั้งงบประมาณสนับสนุนมายังเทศบาลครับ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.16 โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีต ซอย 7 หมู่ที่ 11
จำนวน 69,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.16 โครงการก่อสร้างตาดคอนกรีต
ซอย 7 หมู่ที่ 11 จำนวน 69,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.17 โครงการปรับปรุงผิวถนนสายการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11
จำนวน 88,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.17 โครงการปรับปรุงผิวถนนสายการเกษตรในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 11 จำนวน 88,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.17 โครงการปรับปรุงผิวถนนสาย
การเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 จำนวน 88,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.18 โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 จำนวน 159,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
เชิญครับ

นายบุญมี สุวรรณะ
สท. เขต. 2

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการนี้สืบเนื่องมาจากปัญหาในการซ่อมแซมประปา เพราะเมื่อท่อเสียชำรุดขึ้นมาชาวบ้านไม่สามารถทำการซ่อมแซมได้สะดวก เพราะท่อเมนเดิมอยู่ลึก จึงได้พูดคุยปัญหาและอยากขอให้เทศบาลได้ช่วยแก้ไข
ปัญหาโดยปรับปรุงท่อเมนใหม่ให้อยู่ในระดับด้านบน เพื่อจะได้ซ่อมบำรุงได้ง่ายครับ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่
เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.18 โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ 12 จำนวน 159,000 บาท หรือไม่
เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.18 โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำ
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 จำนวน 159,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อน
ให้กับเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งตออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.19 โครงการเทศบาลคอนกรีตลำเหมืองห้วยแม่ลอย หมู่ที่ 1 จำนวน
171,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
เชิญครับ

นายสุमित กันทะวิชัย
สท. เขต. 1

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการนี้ลำเหมืองสภาพเดิมจะเป็น
ดินโคลนมีวัชพืชขึ้นปกคลุมและต้นเขิน เมื่อน้ำหลากน้ำจะกัดเซาะตลิ่ง ซึ่งจะขอให้ปรับ
เกลี่ยตามสภาพเดิมและเทศบาลคอนกรีต โดยบริเวณที่เป็นคอนกรีตมีรั้วอยู่แล้วจะไม่มีการ
เทศบาลเพิ่มครับ

นายวิธี ไชยชุมศักดิ์
สท. เขต 1

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอเพิ่มเติมรายละเอียดของ
โครงการครับ ซึ่งลำเหมืองสายนี้เป็นลำเหมืองสายหลักที่มีน้ำไหลผ่านเป็นจำนวนมาก
เพราะเป็นลำเหมืองที่รองรับน้ำจากอ่างเชียงเคี่ยน และไหลลงสู่ลำเหมืองเข้าพื้นที่การ
เกษตรหลายหมู่บ้าน ตามที่ได้ลงสำรวจพร้อมกับช่างไปแล้ว ผมคิดว่าการเทศบาลคอนกรีต
ที่ความหนา 0.05 ม. ค่อนข้างบางไปหน่อยครับ อยากจะขอให้แก้ไขเพิ่มความหนาให้
หนาขึ้น เนื่องจากสภาพเดิมแต่ก่อนบริเวณลำเหมืองจะมีลักษณะเป็นทรายการปรับเกลี่ย
ไปตามสภาพนั้น ผมว่าจะไม่ได้มาตรฐาน จึงอยากขอให้เพิ่มความหนาเพื่อให้อยู่คงทนอยู่
ได้นาน เพราะถ้าน้ำหลากมาเกรงว่าน้ำจะกัดเซาะและทำให้พังชำรุดเสียหายได้ ขอให้
ผู้บริหารและช่างได้พิจารณาอีกครั้งครับ

นายพิเชษฐ คำนวล
ผอ.กองช่าง

-ผมขออธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมครับ ในสภาพหน้างานเป็นพื้นที่แคบบางจุด
เครื่องจักรไม่สามารถเข้าได้ การปรับพื้นที่ที่จะเทศบาลคอนกรีตเป็นไปตามสภาพหน้า
งาน การเทศบาลคอนกรีตหนา 0.05 ม. มีการเสริมตะแกรงเหล็กเพื่อความแข็งแรงพอครับ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่
เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้
จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.19 โครงการเทศบาลคอนกรีตลำเหมืองห้วยแม่ลอย หมู่ที่ 1
จำนวน 171,000 บาท หรือไม่
เชิญครับ

มติที่ประชุม	-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.19 โครงการตลาดคอนกรีต ลำเหมืองห้วยแม่ลอย หมู่ที่ 1 จำนวน 171,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้กับราษฎร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
	- เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง
	- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
	- ดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
	- ลาประชุม จำนวน - คน
นายมานพ ใจกุล ประธานสภา	-ต่อไประเบียบที่ 4.1.20 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายหนองอ้อ หมู่ที่ 3 จำนวน 10,100 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ สท. เขต. 1	-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขออธิบายเพิ่มเติมครับ ลำเหมือง สายนี้เป็นลำเหมืองไส้ไก่ที่ไม่ได้มีการขุดลอกมานานกว่า 10 ปี ทำให้ตะกอนดินทับถม กักเก็บน้ำไม่อยู่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านหมู่ที่ 3 แต่ผู้ใช้ประโยชน์เป็นเกษตรกรบ้านหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10
นายมานพ ใจกุล ประธานสภา	-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.20 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายหนองอ้อ หมู่ที่ 3 จำนวน 10,100 บาท หรือไม่ เชิญครับ
มติที่ประชุม	-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.20 โครงการขุดลอกลำเหมืองสาย หนองอ้อ หมู่ที่ 3 จำนวน 10,100 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
	- เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง
	- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
	- ดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
	- ลาประชุม จำนวน - คน
นายมานพ ใจกุล ประธานสภา	-ต่อไประเบียบที่ 4.1.21 โครงการขุดลอกคลองโค้ง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 จำนวน 458,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ สท. เขต. 1	-กระผมขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางท่อจำนวน 30 ท่อน อยากทราบว่ามีการวาง บริเวณไหนอย่างไรครับ
นายบุญมี ใจอ้าย นายกเทศมนตรี	-กระผมขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม มีการวางท่อ 1 จุด จำนวน 2 แถวๆ ละ 15 ท่อน เนื่องจากบริเวณที่ขุดลอกและวางท่อจะทำเป็นทางสัญจรให้กับเกษตรกร และเป็นทางน้ำ เข้าจากน้ำพุ เป็นโครงการช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพราะรองรับน้ำจากน้ำพุ
นายมานพ ใจกุล ประธานสภา	-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.21 โครงการขุดลอกคลองโค้ง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 จำนวน 458,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.21 โครงการขุดลอกคลองโค้ง พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 5 จำนวน 458,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.22 โครงการวางท่อระบายน้ำร่องไม้ซุง หมู่ที่ 9 จำนวน 89,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

นายดวงฤทธิ์ จินดาคำ
สท. เขต. 2

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการนี้เป็นการวางท่อเพื่อทำทางข้ามสัญจร เนื่องจากสภาพปัจจุบันเป็นสะพานไม้ที่เริ่มผุพัง ซึ่งเป็นทางสัญจรของเกษตรกรหลายหมู่บ้านมีความจำเป็นมากครับ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.22 โครงการวางท่อระบายน้ำร่องไม้ซุง หมู่ที่ 9 จำนวน 89,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.22 โครงการวางท่อระบายน้ำร่องไม้ซุง หมู่ที่ 9 จำนวน 89,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.23 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมประตูเหล็กปิด-เปิดน้ำร่องไม้ซุง หมู่ที่ 9 จำนวน 292,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

นายดวงฤทธิ์ จินดาคำ
สท. เขต. 2

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน แต่เดิมเป็นฝ่ายขนาดเล็กสภาพปัจจุบันน้ำไม่สามารถไหลผ่านได้ เนื่องจากถูกตะกอนดินทับถมเป็น เวลานาน และมีวัชพืชขึ้นปกคลุมเป็นจำนวนมาก หากได้ดำเนินการตามโครงการนี้จะก่อเกิดประโยชน์ให้แก่เกษตรกรและชาวบ้านเป็นอย่างมาก คือ จะเป็นที่ยกเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา ซึ่งชาวบ้านสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ทำมาหากินได้ครับ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.23 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมประตูเหล็กปิด-เปิดน้ำร่องไม้ซุง หมู่ที่ 9 จำนวน 292,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.23 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมประตูเหล็กปิด-เปิดน้ำร่องไม้ซุง หมู่ที่ 9 จำนวน 292,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา
นายบุญมี ใจอ้าย
นายกเทศมนตรี

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.24 โครงการขุดร่องน้ำรอบป่าสุสานเก่า หมู่ที่ 4 จำนวน 112,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

-เรียนท่านประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการขุดร่องขึ้นมาทำคันหรือแนวกันเขตทำเป็นถนนโดยรอบบริเวณป่าสุสานเก่าเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของหมู่บ้านหมู่ที่ 2, 4, 7, 9, 12 เนื่องจากเป็นพื้นที่คาบเกี่ยว ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายภาครัฐคือให้ท้องถิ่นต้องดูแลรักษาพื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.24 โครงการขุดร่องน้ำรอบป่าสุสานเก่า หมู่ที่ 4 จำนวน 112,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.24 โครงการขุดร่องน้ำรอบป่าสุสานเก่า หมู่ที่ 4 จำนวน 112,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.25 โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยป่าหวายพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 จำนวน 96,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.25 โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยป่าหวายพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 จำนวน 96,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.25 โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยป่าหวายพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11 จำนวน 96,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.26 โครงการปรับปรุงฝัວถนการเกษตรสายการเกษตร ซอย 10 หมู่ที่ 11 จำนวน 43,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.26 โครงการปรับปรุงฝัວถนการเกษตรสายการเกษตร ซอย 10 หมู่ที่ 11 จำนวน 43,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.26 โครงการปรับปรุงฝัວถนการเกษตรสายการเกษตร ซอย 10 หมู่ที่ 11 จำนวน 43,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.27 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายทุ่งโป่ง หมู่ที่ 12 จำนวน 23,200 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

นายบุญมี สุวรรณะ
สท. เขต. 2

-เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ลำเหมืองสายนี้ไม่ได้มีการขุดลอกมานานหลายปี และลำเหมืองสายนี้มีความต่างระดับหลายแห่ง และเป็นที่รองรับน้ำจำนวนมาก ผมอยากสอบถามการดำเนินการขุดลอกลำเหมืองสายทุ่งโป่ง บริเวณหมู่ 7 จำเป็นจะต้องรื้อถอนศาลาหรือไม่ และในการขุดลอกนำดินขึ้นมาอยากสอบถามว่าจะขุดดินขึ้นมาไว้ด้านบนหรือขุดทิ้ง เพราะถ้าหากขุดไว้ด้านบนเมื่อมีฝนตกลงมาดินก็จะไหลลงที่เดิมทำให้ลำเหมืองตื้นเขิน

นายพิเชษฐ คำนวล
ผอ.กองช่าง

-ผมขอชี้แจงรายละเอียดการขุดลอกในเรื่องการรื้อถอนศาลา เนื่องจากศาลามีการก่อสร้างค่อมลำเหมืองอยู่ ทำให้การขุดลอกมีความลำบากหากหมู่บ้านมีความยินยอมให้รื้อถอนก็มีความจำเป็นจะต้องรื้อถอนออกเพื่อให้การขุดลอกเป็นไปได้ง่าย ส่วนในเรื่องของการทิ้งดิน หากจะนำไปทิ้งที่อื่นจะต้องทำเรื่องขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด แต่โครงการนี้จะเป็นการนำดินขึ้นมาปรับไว้ด้านบน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.27 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายทุ่งโป่ง หมู่ที่ 12 จำนวน 23,200 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.27 โครงการขุดลอกลำเหมืองสายทุ่งโป่ง หมู่ที่ 12 จำนวน 23,200 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.28 โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณข้างสำนักงานเทศบาลตำบล
เชียงเคี่ยน จำนวน 293,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
เชิญครับ

มติที่ประชุม

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้
จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.28 โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณข้างสำนักงานเทศบาล
ตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 293,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

-ยกมือมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.28 โครงการถมดินปรับพื้นที่
บริเวณข้างสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 293,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา
นายบุญมี ใจอ้าย
นายกเทศมนตรี

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.29 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1,358,000 บาท
มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

-ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) มีความ
จำเป็นเนื่องจากใช้ในการเดินทางไปประชุมไปอบรมไปร่วมกิจกรรมต่างๆ เมื่อไปจำนวน
หลายคนก็ต้องใช้รถหลายคัน ไม่ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองงบประมาณ ทั้งค่าน้ำมันรถ ทั้ง
ก็ต้องใช้บุคลากรในการขับรถหลายคน เป็นการประหยัดและคุ้มค่า หากมีรถตู้โดยสาร
เมื่อท่านสมาชิกสภาจะไปอบรมร่วมกับผู้บริหาร ก็จะเป็นการง่ายและสะดวกไม่ต้องใช้รถ
เทศบาลหลายคัน และไม่ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัว ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็น จึงขอเสนอต่อ
สภาเพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ขอขอบคุณครับ

นายดวงฤทธิ์ จินดาคำ
สท. เขต 2
นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ
สท. เขต 1

-ผมคิดว่าจะมีความจำเป็นครับ เนื่องจากมีหลายครั้งที่สภาได้ไปร่วมกิจกรรมแล้ว มีรถใช้ไม่
เพียงพอต้องขอกลับพร้อมกับคนอื่น ผมเห็นชอบในการจัดซื้อรถดังกล่าวครับ

-เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับระเบียบที่
4.1.29 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) งบประมาณ 1,358,000 บาท ถ้ามองว่าซื้อดีไหม
ผมก็ว่าดีครับ แต่ยังไม่สมควรซื้อในตอนนี้นี้เนื่องจากเทศบาลมีรถยนต์หลายคันพอที่จะใช้
โดยสารไปด้วยกันได้ เพราะเงินงบประมาณจำนวนนี้น่าจะนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวบ้านได้หลายอย่าง เงินงบประมาณจำนวนนี้สามารถนำไป
จัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวบ้านได้ เนื่องจากยังมีอยู่
หลายจุดที่ยังไม่ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดังนั้น ผมจึงไม่เห็นด้วยกับการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดังกล่าวในตอนนี้นี้ และอีกอย่างเนื่องจากเทศบาลจะทำการก่อสร้างอาคาร
สำนักงานหลังใหม่ เกรงว่าชาวบ้านจะไม่เข้าใจและอาจไม่พอใจได้ ขอท่านสมาชิกสภา
ทุกท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายบุญมี ใจอ้าย
นายกเทศมนตรี

-ผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมครับ ในเรื่องการจะจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเทศบาลได้ทำการ
ตรวจสอบงบประมาณแล้วพบว่ามีงบประมาณเพียงพอและได้มีการสำรองเงินตามระเบียบ
มีการกันเงินชำระเงินกู้ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยครับขอขอบคุณครับ

นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์
สท. เขต 1

-เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องความสำคัญของการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามที่ผู้บริหารชี้แจงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมมองว่ามีความสำคัญ ส่วนในเรื่องปากท้องความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านก็สำคัญเช่นกัน จากที่ได้พิจารณาดูสถานะการเงินการคลังของเทศบาลได้มีการสำรองเงินไว้ตามระเบียบ เทศบาลได้เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรต่อสภาและมีการอนุมัติไปพอสมควร การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยสารจัดซื้อเป็นเงินสดไม่ได้กู้เงิน เมื่อในที่ประชุมสภามองว่าพร้อมทุกอย่าง และได้มีการอนุมัติโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านครบแล้ว เรื่องไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) เทศบาลก็ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากจะดำเนินการจัดซื้อรถโดยสาร 1 คัน ผมเห็นสมควรครับ

นายจำนงค์ บุญยอด
สท. เขต 2

-เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับการจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง ผมเห็นสมควร ในบางครั้งที่ได้ไปร่วมงานกับเทศบาลที่จังหวัด ผมเห็นว่าเทศบาลอื่นส่วนใหญ่ไปเป็นรถตู้ ส่วนเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนไปรถกระบะผู้ที่สนใจจะไปร่วมงาน หากจะไปหลายคนก็ไม่สามารถไปได้เพราะนั่งได้น้อย การจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้งาน จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก และเนื่องจากสภาแห่งนี้จะหมดวาระในปีถัดไปถือได้ว่าสภาแห่งนี้ให้ความสำคัญ ผู้บริหารคนต่อไปและเจ้าหน้าที่เทศบาลจะได้ใช้ประโยชน์ได้ครับ

นายกิตติพงษ์ โยนิจ
ปลัดเทศบาลฯ

-ขออนุญาตชี้แจงในส่วนในเรื่องเงินงบประมาณตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงไว้ เทศบาลได้ดำเนินการสำรองเงินไว้ตามระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กันเงินไว้ประมาณสองล้านบาท หากเกิดเหตุจำเป็นด้านสาธารณสุขก็ไม่ต้องเป็นห่วง เพื่อความจำเป็นของพี่น้องชาวบ้าน เงินสะสมของเทศบาลสามารถนำมาใช้ได้ตลอด หากมีความเดือดร้อนเร่งด่วนก็สามารถนำมาใช้ได้ ซึ่งขณะนี้เทศบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไปแล้วบางส่วน และได้มีการกันเงินฉุกเฉินไว้ 2 ล้านบาทบาทครับ ขอขอบคุณครับ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ตามที่ได้มีการอภิปรายกันมาพอสมควร มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.29 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1,358,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.29 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1,358,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	9	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	2	เสียง
(นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ และนางสาวสุวรรณภา ดาราวัล)			
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง (ประธานสภาฯ)
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

ประธานสภาฯ

-สั่งพักการประชุมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. และกำหนดเริ่มประชุมต่อเวลา 13.00 น.

ที่ประชุม

-รับทราบ

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา
นายบุญมี ใจอ้าย
นายกเทศมนตรี

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.30 เครื่องสูบน้ำ จำนวน 195,000 บาท
มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

-เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน สำหรับการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ
เนื่องจากมีโครงการขุดลอกลำเหมืองหลงโค้ง ลำเหมืองร่องไม้ซุง เครื่องสูบน้ำจะสามารถ
นำไปใช้สูบน้ำจากแหล่งน้ำดังกล่าว เพื่อเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เช่นหากมี
การขุดลอกลำเหมืองหลงโค้งจะได้ใช้เพื่อสูบน้ำจากหลงโค้งเข้าสู่ลำเหมืองและปล่อยลงสู่
คลองส่งน้ำและไหลไปตามหมู่ 5 ถึงหมู่ 9 นี่คือนตัวอย่างการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้ง
เนื่องจากขณะนี้น้ำของแม่น้ำพุงไม่ไหลเข้าสู่ลำเหมืองแล้ว ไม่น่ว่าเดือนมีนาคมนี้ น้ำจะ
มีเพียงพอหรือไม่ ดังนั้น การจัดซื้อเครื่องสูบน้ำจะเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เรื่องน้ำให้กับเกษตรกร ขอขอบคุณครับ

นายดวงฤทธิ์ จินดาคำ
สท. เขต. 2

-เรียนท่านประธานสภา สำหรับการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
เกษตรกร ผมคิดว่าไม่เพียงพอเนื่องจากหากมีการใช้งานต่อเนื่องจะทำให้เครื่องทำงาน
ควรมีอีกเครื่องเพื่อไว้ใช้สำรอง ขอขอบคุณครับ

นายกิตติพงษ์ โยนิจ
ปลัดเทศบาล

-ตามที่ท่านสมาชิกสภานายดวงฤทธิ์ จินดาคำ เสนอผมเห็นด้วยครับ แต่เทศบาลขอลอง
ซื้อมาใช้ หากใช้แล้วไม่มีปัญหา และการใช้งานไม่เพียงพอ เทศบาลจะได้เสนอต่อสภาเพื่อ
พิจารณาในการจัดซื้ออีกครั้งต่อไปครับ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ

นายสุमित กันทะวิชัย
สท. เขต 1

-ผมขอสอบถามครับ หากเกษตรกรมาขอยืมครุภัณฑ์ในเรื่องของค่าน้ำมันใครจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายครับ

นายบุญมี ใจอ้าย
นายกเทศมนตรี

-ขออนุญาตตอบคำถามครับ เกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด
เพื่อช่วยในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและการไปเผ้าการดูแลรักษาเครื่อง ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของรัฐ เทศบาลมีหน้าที่ในการจัดหาอุปกรณ์ให้ยืมตามระเบียบ หากเกษตรกร
ยืมเครื่องแล้วเกิดการชำรุดเสียหายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ขอขอบคุณครับ

นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ
สท. เขต 1

-ผมขอเพิ่มเติมที่ท่านนายกเทศมนตรีได้ชี้แจง เรื่องให้ผู้ใช้ประจำแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
บริหารจัดการเกี่ยวกับค่าน้ำมัน และซ่อมแซมเครื่องที่ชำรุดเสียหาย เรื่องค่าน้ำมันผมเห็น
ด้วยกับการให้จ่ายกันเอง แต่ในกรณีเครื่องชำรุดเสียหายควรให้เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบ
เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ของเทศบาล เพราะเครื่องก็ต้องมีการสึกหรอหากเครื่องชำรุด
จึงสมควรให้เทศบาลเป็นผู้ซ่อมบำรุงดีกว่าครับ

นายดวงฤทธิ์ จินดาคำ
สท. เขต 2

-ขอเสนอความเห็นตามที่สมาชิกสภานายเมธาสิทธิ์ อินชนะ ได้พูดถึงเรื่องค่าซ่อมแซม
เครื่องกรณีชำรุดเสียหาย ให้ทำตามเทศบาลตำบลสันมะค่าโดยเกษตรกรผู้ยืมครุภัณฑ์
รับผิดชอบครึ่ง เทศบาลรับผิดชอบครึ่ง คือคนละครึ่ง เทศบาลสามารถตั้งงบประมาณ
ซ่อมแซมไว้ได้ สมมติเครื่องชำรุดเสียหาย จำนวน 100,000 บาท เทศบาลจะเป็น
ผู้รับผิดชอบ 50,000 บาท เกษตรกรผู้ยืมรับผิดชอบ จำนวน 50,000 บาท เหมือนกับที่
ตำบลเวียงล่อทำลักษณะเช่นนี้ เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนควรไปศึกษาดูงานวิธีการและ
ระบบที่เทศบาลอื่นเพื่อนำมาปรับใช้ เทศบาลบางที่ก็ใช้วิธีการนี้มาเป็นสิบปีแล้วในเรื่อง
การซ่อมบำรุง เป็นเรื่องดีที่จะนำมาใช้ให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนใน
ตำบลเชียงเคี่ยนครับ

นายกิตติพงษ์...

นายกิตติพงษ์ โยนิจ
ปลัดเทศบาลฯ

-ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาที่ได้เสนอความเห็นครับ ในเรื่องการยืม การซ่อมบำรุงเทศบาลจะได้ศึกษาหาข้อมูลจากหลายๆ แห่ง หากได้รายละเอียดเป็นอย่างไร จะได้แจ้งให้ท่านสมาชิกได้รับทราบต่อไปครับ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.30 เครื่องสูบน้ำ จำนวน 195,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.30 เครื่องสูบน้ำ จำนวน 195,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.31 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 664,086.80 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

นายกิตติพงษ์ โยนิจ
ปลัดเทศบาลฯ

-ขอเชิญนายช่างไฟฟ้าได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาฯ เชิญครับ

นายชุตินธ์ ปันนวน
นายช่างไฟฟ้า ชง.

-เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่าน จะมีการจัดซื้อกล้องวงจรปิดรวมจำนวน 31 ตัว คือ ติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ตัวๆ ละ 3,000 บาท ติดตั้งภายนอกสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 5,700 บาท ติดตั้งในพื้นที่ตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 26 ตัวๆ ละ 22,000 บาท และอุปกรณ์กระจายสัญญาณติดตั้งที่สำนักงานเทศบาล จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 8,300 บาท รวมค่าติดตั้งกล้อง ตู้ควบคุมพร้อมอุปกรณ์พร้อมใช้งาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 664,086.80 บาท ราคาครุภัณฑ์ทุกอย่างได้มาจากเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด กระจกใส

นายกิตติพงษ์ โยนิจ
ปลัดเทศบาลฯ

-ตามที่นายช่างไฟฟ้าได้ชี้แจงให้สมาชิกสภาทุกท่านได้รับทราบ การตั้งราคาครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ แต่การจัดซื้อจัดจ้างอาจมีราคาไม่ถึง เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนจะขอท่านสมาชิกสภามาร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบครุภัณฑ์และการติดตั้งรวมไปถึงการเปิดใช้งาน

นายดวงฤทธิ์ จินดาคำ
สท. เขต. 2

-ผมขอสอบถามเกี่ยวกับราคาค่าจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ตัวละ 22,000 บาท ที่มีราคาที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับราคาตามท้องตลาด

นายพิเชษฐ คำนวน
ผู้อำนวยการกองช่าง

-ผมขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจ เนื่องจากราคาที่กำหนดเป็นราคาตามเกณฑ์มาตรฐานของกระจกใสที่ ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 การกำหนดราคาเป็นการกำหนดไปตามเกณฑ์มาตรฐานครับ

นายกิตติพงษ์ โยนิจ
ปลัดเทศบาลฯ

-ในการกำหนดราคาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงไอซีที ซึ่งเป็นราคาที่รวมอุปกรณ์หลายๆ อย่าง แต่เมื่อเทศบาลจะทำการจัดซื้อจัดจ้างจะได้มีการกำหนดราคาของพัสดุ เทศบาลจะขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯร่วมเป็นคณะกรรมการในการกำหนดราคากลาง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสชัดเจนอธิบายได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการกำหนดราคากลางของครุภัณฑ์ หรือการหาราคากลางจากร้านค้าราคาตามท้องตลาด เป็นต้น ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านจะเกิดความสบายใจ เนื่องจากการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวค่อนข้างมีราคาที่สูง ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านได้เสนอชื่อสมาชิกเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการ จำนวน 2 ท่าน

นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ
สท. เขต 1

-ในการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ผมเห็นดีด้วยกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว และคิดว่าควรจะมีการจัดซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมานานแล้ว ถ้าได้มีการจัดซื้อและติดตั้งสำเร็จจะเป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ พี่น้องชาวบ้านจะได้เห็นชัดเจนว่า สภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนมีความเป็นห่วงเป็นใย และเร่งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากเริ่มมีขโมยมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลงานที่สภาฯได้ทำ โดยเห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนมากที่สุด ส่วนในเรื่องของการกำหนดราคาและการจัดซื้อจัดจ้างผมคิดว่าต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาในการทำหน้าที่อยู่แล้ว ในการจัดซื้อจำนวน 31 ตัว มีการติดตั้งครบทุกหมู่บ้านหรือไม่

นายชุตินธ์ ปันนวน
นายช่างไฟฟ้า ชง.

-ในเรื่องการติดตั้งกล้องวงจรปิด จะติดตั้งรอบตำบลเชียงเคี่ยน รวมจำนวน 26 ตัว ดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. บ้านก้อใต้ | จำนวน 2 จุด |
| 2. บ้านก้อ | จำนวน 1 จุด |
| 3. สามแยกบ้านเชียงเคี่ยน | จำนวน 1 จุด |
| 4. บ้านภูเขาแก้ว | จำนวน 1 จุด |
| 5. ปากทางบ้านสารภี | จำนวน 1 จุด |
| 6. สามแยกบ้านสันชุม | จำนวน 1 จุด |
| 7. บ้านใหม่สันชุม | จำนวน 2 จุด |
| 8. สามแยกบ้านป่ากุก | จำนวน 1 จุด |
| 9. บ้านสันปูเลย | จำนวน 1 จุด |
| 10. บ้านสันทราย | จำนวน 2 จุด |

จำนวน 13 จุดๆ ละ 2 ตัว รวมจำนวน 26 ตัว จุดที่ติดตั้งสามารถดูได้ตามแผนผังที่แจกให้ทุกท่านแล้ว และจะมีติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ตัว สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน จำนวน 2 ตัว

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ตามที่ได้อภิปรายกันมาพอสมควร เชิญสมาชิกสภาฯได้เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการร่วมในการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน ขอเขตละ 1 ท่าน เชิญครับ

นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ
สท. เขต 1

-ผมสมาชิกสภา เขต 1 ขอเสนอนายดวงฤทธิ์ จินดาคำ เป็นคณะกรรมการครับ

นายสอาด โพธิสาร
สท. เขต 2

-ผมสมาชิกสภา เขต 2 ขอเสนอนายเมธาสิทธิ์ อินชนะ เป็นคณะกรรมการครับ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-สรุปสมาชิกสภา ผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการร่วมในการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 2 ท่าน มีดังนี้

1. นายดวงฤทธิ์ จินดาคำ สมาชิกสภา เขต 2
2. นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ สมาชิกสภา เขต 1

มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.31 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 664,086.80 บาทหรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.31 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 664,086.80 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.32 เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 6 เครื่องๆ ละจำนวน 8,990 บาท รวมจำนวน 53,940 บาท ขอเชิญผู้อำนวยการกองสาธารณสุขได้อธิบาย เชิญครับ

นายฤทธิรงค์ หน่อแหวน
นวก.สาธารณสุข ชก.
รักษาราชการแทน
ผอ.กองสาธารณสุข

-เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่กองสาธารณสุข ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่วนที่ 3 ที่ ขร 0023.12/ว14 ลงวันที่ 8 มกราคม 2567 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยแจ้งให้ อปท. ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดพื้นที่และระบบบริการประชาชนในพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) หรือห้องปลอดฝุ่น ณ สำนักงาน ให้มีความเหมาะสม เพื่อเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน
 2. ดำเนินการจัดทำห้องปลอดฝุ่นและติดตั้งเครื่องฟอกอากาศในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขได้ออกสำรวจแล้วพบว่าสถานที่ที่จะทำเป็นห้องปลอดฝุ่น ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ห้อง เป็นห้องที่มีเด็กเล็กนอนทำเป็นห้องปิด ใช้เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง
 2. ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เพื่อให้บริการกับประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เป็นห้องขนาดใหญ่ ใช้เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงเคี่ยนเป็นหน่วยบริการมีการจัดทำจำนวน 1 ห้อง ใช้เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารที่แจกครับ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภาฯ

-มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.32 เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 6 เครื่องๆ ละจำนวน 8,990 บาท รวมจำนวน 53,940 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.32 เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 6 เครื่องๆ ละจำนวน 8,990 บาท รวมจำนวน 53,940 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
- ลาประชุม จำนวน - คน

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-ต่อไประเบียบที่ 4.1.33 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 6 จำนวน 322,000 บาท มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้
ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.33 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 6 จำนวน 322,000 บาท หรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ระเบียบที่ 4.1.33 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 6 จำนวน 322,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ จำนวน 11 เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง
- งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง
- ลาประชุม จำนวน - คน

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

นายมานพ ใจกุล
ประธานสภา

-ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ มีท่านใดจะเสนอหรือไม่ เชิญครับ
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเพิ่มเติมแล้ว กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ

ประธานกล่าวปิดการประชุม

เวลา 14.20 น.

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นายกิตติพงษ์ โยนิจ)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมฯ ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2567

(ลงชื่อ)



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายโชติ วัฒนา)

(ลงชื่อ)



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ)

(ลงชื่อ)



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายบุญมี สุวรรณะ)

ประธาน...

ประธานสภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2567 ครั้งที่ 2
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และได้ตรวจรับรองแล้วในการประชุมสมัย.....สามัญ.....สมัยที่.....๑/๒๕๖๗.....ครั้งที่.....1.....
ในวันที่.....๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗.....

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายมานพ ใจกุล)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน