

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงใหม่  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567  
วันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงใหม่

---

- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
- ฯลฯ -
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงใหม่  
-รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2567  
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ  
1. รายงานการจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ ประจำปี 2567  
2. รายงานการจ่ายเงินสะสม ประจำปี 2567
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
4.1 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายเงินสะสม  
-โครงการชุดล่อกรองระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
4.2 พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 1 โครงการ  
-รถอีแต่นกระบะเหล็ก ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่มีเครื่องยนต์)  
จำนวน 160,000.- บาท
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
- ฯลฯ -

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน  
 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567  
 วันพฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567  
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

เวลา 9.00 น. เลขานุการสภาเทศบาล ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน เข้าห้องประชุม โดยมี นายมานพ ใจกุล ทำหน้าที่ เป็นประธานในที่ประชุมและกล่าวเปิดประชุม

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายมานพ ใจกุล	ประธานสภาฯ		
2	นายจ่านงค์ บุญยอด	รองประธานสภาฯ		
3	นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
4	นายโชติ วัฒนา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
5	นายสุमित กันทะวิชัย	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
6	นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
7	นายอินคำ อินชนะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1		
8	นางสาวสุวรรณภา ดาราวัล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
9	นายบุญมี สุวรรณะ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
10	นายดวงฤทธิ์ จินดาคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
11	นายอาทิตย์ ปิจอุต	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
12	นายสอาด โปริสาร	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2		
13	นายกิตติพงษ์ โยนิจ	เลขานุการสภาฯ		

ผู้ไม่มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1			
2			

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายบุญมี ใจอ้าย	นายกเทศมนตรีฯ		
2	นายสาคร อินทร์ชน	รองนายกเทศมนตรีฯ		
3	นายสนั่น เชื้อเมืองพาน	รองนายกเทศมนตรีฯ		
4	นายสกุล วงศ์पालิย์	ที่ปรึกษานายกฯ		
5	นางนริศรา พระศิริ	เลขานุการนายกฯ		
6	นางสาวอาทิตย์ วราห์วีโรจน์	รองปลัดเทศบาลฯ		
7	นางพรทนา สมฤทธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง		ลา
8	นางสาวปติตตา พาระคุณ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
9	นายพิเชษฐ คำนวล	ผู้อำนวยการกองช่าง		ลา
10	นางสาวฐิตาภรณ์ ดูแก้ว	หัวหน้าสำนักปลัด		
11	นายฤทธิรงค์ หน่อแหวน	นักวิชาการสาธารณสุข ชก. รักษาราชการแทน ผอ.กองสาธารณสุข		
12	นางสาวสุรางค์ รัตนภิญโญกุล	เจ้าพนักงานธุรการ ชง.		



เริ่มการประชุม เวลา 9.00 น.

นายมานพ ใจกุล  
ประธานสภา

-ตามที่สภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนได้ทำหนังสือขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 เนื่องจากมีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามระเบียบ ที่จะต้องขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน และพิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ เนื่องจากอยู่นอกสมัยประชุมสามัญประจำปี ซึ่งนายอำเภอเทิงปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2567 - 3 ตุลาคม 2567 และมีกำหนดไม่เกินสิบห้าวัน และตามที่ได้มีหนังสือแจ้งนัดประชุมสภาไปถึงท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน และคณะผู้บริหารแล้ว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 นั้น

บัดนี้ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาที่ลงชื่อมาประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุมแล้ว กระผมจะได้จัดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 19 กันยายน 2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน ณ โอกาสนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2567 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567

นายมานพ ใจกุล  
ประธานสภา

-ต่อไประเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2567 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2567 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2567 ปรากฏว่าถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมสภาครั้งดังกล่าวนี้ ได้ส่งให้สมาชิกสภาทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้วนั้น ในขั้นตอนต่อไป ผมจึงขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ทบทวนตรวจสอบดูว่ารายงานการประชุมสภาจะมีการแก้ไข ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งครับ ว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะต้องการแก้ไข ตัดทอน หรือเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้ามีจะแก้ไขเป็นอย่างไร เชิญครับ

ที่ประชุม

-ปรากฏว่าไม่มี

ประธานสภา

-เมื่อไม่มี ผมใคร่ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ว่า จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2567 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2567 โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี้

รับรอง	จำนวน	11	เสียง
ไม่รับรอง	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	1	คน
ลาประชุม	จำนวน	-	คน

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

นายมานพ ใจกุล  
ประธานสภาฯ  
นายกิตติพงษ์ โยนิจ  
ปลัดเทศบาลฯ

1. รายงานการจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ ประจำปี 2567

-ต่อไประเบียบวาระที่ 1 รายงานการจ่ายเงินตามเทศบัญญัติ ประจำปี 2567

ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ

-เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
เนื่องจากขณะนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ จึงขอนำเรียนรายงานในการเบิกจ่ายเงิน  
งบประมาณโครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามเทศบัญญัติ ประจำปี 2567 เชิญทุกท่าน  
ดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แจกให้ เชิญครับ

ได้ทำการเบิกจ่ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9 เชื่อม ซอย 5 หมู่ที่ 5
2. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 4 หมู่ที่ 7
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 10 หมู่ที่ 11

ซึ่งในเทศบัญญัติมีโครงการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งสิ้นจำนวน 7 โครงการ ขณะนี้คงเหลือ  
จำนวน 4 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเงินงบประมาณไม่เข้าทำให้ไม่สามารถ  
ดำเนินการได้

นายมานพ ใจกุล  
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม

-ตามที่ปลัดเทศบาลฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม  
หรือไม่ เชิญครับ ปรากฏไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

-รับทราบ

2. รายงานการจ่ายเงินสะสม ประจำปี 2567

นายมานพ ใจกุล  
ประธานสภาฯ  
นายกิตติพงษ์ โยนิจ  
ปลัดเทศบาลฯ

-ต่อไประเบียบวาระที่ 2 รายงานการจ่ายเงินสะสม ประจำปี 2567

ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ

-เนื่องจากการใช้จ่ายเงินสะสมในปัจจุบันสามารถขอใช้เพื่อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ  
อยู่ในอำนาจหน้าที่ได้ ซึ่งในระเบียบใหม่กำหนดไว้ทำให้สามารถใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น  
ดังนั้น จึงขอรายงานการจ่ายเงินสะสม ประจำปี 2567 ซึ่งมีการเบิกจ่ายไปแล้ว  
จำนวน 16 โครงการ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ และ  
คงเหลือ 11 โครงการ ที่กำลังดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ดังมีรายละเอียดตาม  
เอกสารที่แจกให้ทุกท่านเชิญดูครับ

นายบุญมี ใจอ้าย  
นายกเทศมนตรีฯ

-ตามเอกสารรายการที่ 30 ท่อสูบน้ำ ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้ เนื่องจาก  
คุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่กำหนดและได้ผ่านการอนุมัติจากสภาฯ เป็นคุณลักษณะ  
ที่หาจัดซื้อไม่ได้ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ ซึ่งจะได้นำเข้าที่ประชุมสภาฯ  
อีกครั้ง จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ

นายมานพ ใจกุล  
ประธานสภาฯ  
ที่ประชุม

-ตามที่ปลัดเทศบาลฯ และนายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงรายละเอียด มีสมาชิกสภาท่านใด  
จะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ ปรากฏไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม

-รับทราบ



ประธานสภาฯ ขณะนี้ได้ประชุมกันพอสมควรแล้ว จึงขอพักการประชุมประมาณ 10 นาที และเริ่มเรียกประชุมในเวลา 10.20 น.  
 -สั่งพักการประชุม เวลา 10.10 น. และกำหนดเริ่มประชุมต่อเวลา 10.20 น.  
 ที่ประชุม -รับทราบ  
 เริ่มประชุม เวลา 10.20 น.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 4.1 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายเงินสะสม  
 -โครงการชุดลอกร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
 นายมานพ ใจกุล -ต่อไปเป็นการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายเงินสะสม  
 ประธานสภาฯ -โครงการชุดลอกร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2  
 เชิญผู้เกี่ยวข้องได้ชี้แจงรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลฯ เชิญครับ  
 นายกิตติพงษ์ โยนิจ -เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
 ปลัดเทศบาลฯ -เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
 น.ส.อาทิตยา วรทวีโรจน์-เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
 รองปลัดเทศบาลฯ สืบเนื่องจากโครงการชุดลอกร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 หมู่ที่ 2 เป็นโครงการที่มีมติจากสภาให้ใช้จ่ายเงินสะสม ซึ่งผู้รับจ้างได้ดำเนินการลงงานไป  
 แล้ว แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้เข้าไปติดตามการดำเนินโครงการพบว่าช่าง  
 เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยนได้ประมาณการปริมาณงานผิดพลาดคลาดเคลื่อน เนื่องจาก  
 ระยะทางเทาดคอนกรีตเดิม ยาวไม่น้อยกว่า 141.00 เมตร ได้รวมการวางท่อระบายน้ำ  
 คสล. จำนวน 36 ท่อน รวมกับท่อเดิมอีก 1 ท่อน เป็นจำนวน 37 ท่อน คือ 37.00 เมตร  
 จึงทำให้ระยะทางเทาดคอนกรีตจริงจากระยะทาง 141.00 เมตร หักออก 37.00 เมตร  
 เท่ากับคงเหลือระยะทางเทาดเพียง 105.00 เมตร ดังนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
 ปริมาณ มีรายละเอียด ดังนี้

ปริมาณงานเดิม	ปริมาณงานที่ขอเปลี่ยนแปลง
-(จุดที่ 1) ทำการเทาดคอนกรีต บริเวณซอย 1 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 141.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 36 ท่อน พิกัดเริ่มต้น E600862 N2167620 พิกัดสิ้นสุด E600829 N2167486	-(จุดที่ 1) ทำการเทาดคอนกรีต บริเวณซอย 1 ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 105.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร จำนวน 36 ท่อน พิกัดเริ่มต้น E600862 N2167620 พิกัดสิ้นสุด E600829 N2167486

และเนื่องจากปริมาณงานเปลี่ยน จึงทำให้งบประมาณที่ใช้ลดลงด้วย ดังนี้  
งบประมาณเดิม 151,000.- บาท

ได้คำนวณระยะทางเทาดคองกรีต 141.00 เมตร ซึ่งได้รวมการวางท่อระบายน้ำ คสล.  
ทับซ้อนกับระยะทางเทาดคองกรีต จำนวน 36 ท่อน + 1 ท่อน = 37 ท่อน/1 เมตร

รวม 37.00 เมตร จากระยะทางเดิม 141.00 - 37.00 = 105.00 เมตร

คำนวณค่างานเทาดคองกรีตเดิม 141.00 เมตร = 29,523.77

คำนวณค่างานเทาดคองกรีตที่ลดลง 105.00 เมตร = 21,771.86

คำนวณค่างานที่ลดลงเป็นเงิน 29,523.77 - 21,771.86 = 7,751.91 บาท

ดังนั้น ทำให้งบประมาณที่ใช้ลดลง 7,751.91 บาท จึงขอเสนอต่อสภาฯ เพื่อพิจารณา  
มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน และงบประมาณ ตามที่เสนอข้างต้น

ขอขอบคุณ

นายมานพ ใจกุล  
ประธานสภาฯ

-ตามที่ได้รับฟังการชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดเหตุผล ความ  
จำเป็นในการขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงโครงการจ่ายเงินสะสม โครงการชุดล่อกรอง  
ระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ไปแล้วนั้น

มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายหรือไม่ เชิญครับ

นายจำนงค์ บุญยอด  
รองประธานสภาฯ

-เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ผมได้รับทราบปัญหาจากเสียงของชาวบ้าน การวางท่อระบายน้ำ คสล. ไม่ได้ระดับ ทำให้  
การระบายน้ำมีปัญหาเกิดน้ำขัง ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน ควรมีวิธีการแก้ไขปัญห  
อย่างไรครับ

นายดวงฤทธิ์ จินดาคำ  
สท. เขต 2

-เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ในเรื่องปัญหาการวางท่อระบายน้ำ ผมเคยเห็นผู้รับเหมาก่อสร้างครับ ไม่ได้มาตรฐานต่าง  
ระดับ ควรมีการหามาตรการในการแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานดังกล่าว  
เพื่อให้งานออกมาดี

นายโชติ วัฒนา  
สท. เขต 1

-เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ในเรื่องการวางท่อระบายน้ำ จากประสบการณ์การทำงานด้านการก่อสร้างในงานก่อสร้าง  
ทุกๆ งาน จะมีผู้ควบคุมงานที่ต้องทำหน้าที่ในการควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ  
งานก่อสร้าง การก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานสูงๆ ต่ำๆ ถือว่างานไม่ผ่านมาตรฐานจะต้อง  
ตรวจสอบครับ

นายกิตติพงษ์ โยนิจ  
ปลัดเทศบาลฯ

-สำหรับเรื่องดังกล่าวนี้ ในการก่อสร้างจะเป็นไปตามที่ท่านสมาชิกนายโชติ วัฒนา กล่าว  
ถูกต้องครับ ผู้ควบคุมงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องลงไปดูหน้างานเมื่อพบ  
เจอปัญหาไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะต้องสั่งแก้ไขก่อน เพราะถ้างานเสร็จแล้วจะ  
แก้ไขได้ยาก การจะแก้ไขจะต้องอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ในปัญหาดังกล่าวจะต้องให้ช่าง  
ผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงไปดูตรวจสอบครับ

นายมานพ ใจกุล  
ประธานสภาฯ

-ตามที่ได้อภิปรายกันมาพอสมควร ต่อไปเป็นการพิจารณาขอมติจากที่ประชุมสภาฯ เพื่อ  
พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงโครงการจ่ายเงินสะสม โครงการชุดล่อกรอง  
ระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 เชิญครับ



**มติที่ประชุม**

-สมาชิกสภาฯ ยกมือมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจ่ายเงินสะสมโครงการชุดลกร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	คน
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

**ประธานสภาฯ**

-สั่งพักการประชุมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. และกำหนดเริ่มประชุมต่อเวลา 13.00 น.

**ที่ประชุม**

-รับทราบ

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.

**4.2 พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 1 โครงการ  
-รถอีแต่นกระบะเหล็ก ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่มีเครื่องยนต์)  
จำนวน 160,000.- บาท**

**นายมานพ ใจกุล  
ประธานสภาฯ**

-ต่อไปเป็นวาระที่ 4.2 พิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 1 โครงการ  
ขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ

**นายฤทธิรงค์ หน่อแหวน  
นวก.สาธารณสุข ชก.**

-เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภา คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ตามสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2567 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567  
สภาฯ ได้มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถอีแต่นกระบะเหล็ก ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
(ไม่มีเครื่องยนต์) จำนวน 150,000.- บาท แต่เนื่องจากกองสาธารณสุขจะดำเนินการจัดซื้อ  
จึงได้ไปติดต่อกับร้านค้าพบว่าคุณลักษณะของรถอีแต่นมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เงิน  
งบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อเพิ่มขึ้น

ดังนั้น จึงขอเสนอต่อสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม เพื่อจัดซื้อรถอีแต่น  
กระบะเหล็ก ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่มีเครื่องยนต์) จำนวน 160,000 บาท รายละเอียด ดังนี้  
รถอีแต่นกระบะเหล็ก ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่มีเครื่องยนต์) จำนวน 160,000 บาท  
คุณลักษณะ ดังนี้

- 1.คานรับน้ำหนัก(แชทซี) แชนซีรอปิกอัพ
- 2.น้ำหนักบรรทุก 1.5 ตัน
- 3.ขนาดกระบะ (กว้าง ยาว สูง) 165, 275, 45 ซม. เหล็กพับลอน พื้นกระบะลายตีนไก่
- 4.ระบบบังคับเลี้ยว เฟืองตัวหนอน
- 5.ระบบเบรก น้ำมัน
- 6.กันสะเทือน แหนบ + โช้คอัพ
- 7.ล้อ ยาง และอะไหล่ ยางเปอเซน สภาพดี
- 8.ระบบไฟฟ้า รถยนต์ + ไดสตาร์ท
- 9.สี ส้มคูโบต้าออกแดง

/ราคา...



ราคาตามท้องตลาด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 2 พ.ศ.2567 หน้า 21 ข้อ 1

นายวิธิ ไชยชุมศักดิ์  
สท. เขต 1

-ผมขอสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องยนต์รถอีแต่นครับ

นายบุญมี ใจอ้าย  
นายกเทศมนตรีฯ

-เครื่องยนต์ที่ใช้กับรถอีแต่น เป็นเครื่องยนต์เดิมที่ใช้อยู่เครื่องยนต์คูโบต้า 14 แรง ซึ่งได้ถามร้านค้าแล้ว พบว่าเครื่องยนต์เดิมสามารถนำไปใช้ด้วยกันได้ดี ทางร้านค้ามีการรับประกัน 1 ปี พร้อมแถม พรบ. นอกนั้นรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว

นายมานพ ใจกุล  
ประธานสภาฯ

-ตามที่ทุกท่านได้รับฟังการชี้แจงหลักการและเหตุผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงขอมติที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม รถอีแต่นกระบะเหล็ก ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่มีเครื่องยนต์) จำนวน 160,000 บาทหรือไม่ เชิญครับ

มติที่ประชุม

-ยกมือมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม รถอีแต่นกระบะเหล็ก ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่มีเครื่องยนต์) จำนวน 160,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นชอบ	จำนวน	11	เสียง
- ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง	จำนวน	1	เสียง
- ลาประชุม	จำนวน	-	คน

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายมานพ ใจกุล  
ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

-ต่อไประเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่ เชิญครับ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอแล้ว กระผมขอปิดการประชุม ขอขอบคุณครับ

ประธานกล่าวปิดการประชุม

เวลา 14.00 น.

(ลงชื่อ)


(นายกิตติพงษ์ โยนิจ)


ผู้จัดบันทึกการประชุม

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน


คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุมฯ ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ 12 3 ก.ย. 2567

(ลงชื่อ)   
(นายโชติ วัฒนา) ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)   
(นายเมธาสิทธิ์ อินชนะ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)   
(นายบุญมี สุวรรณะ) กรรมการตรวจรายงานการประชุม

ประธานสภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567  
ลงวันที่ 19 กันยายน 2567 และได้ตรวจรับรองแล้วในการประชุมสมัย วิสามัญ สมัยที่.....<sup>1</sup>.....ครั้งที่.....<sup>2</sup>  
ครั้งที่ no. 0562 ในวันที่ 16 กันยายน 2567

(ลงชื่อ)   
(นายมานพ ใจกุล) ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  
ประธานสภาเทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน